

Nie lekceważ

O S P Y

wietrznej

Rodzicu,  
możesz chronić  
swoje dziecko  
przed ospą wietrzną!

**UWAGA!!!**

Obowiązek szczepień  
przeciwko ospie wietrznej  
dotyczy dzieci  
uczęszczających do żłobków  
lub klubów dziecięcych.

[www.ospawietrzna.pl](http://www.ospawietrzna.pl)

## ZALETY SZCZEPIENIA

Szczepienie przeciwko ospie wietrznej daje ochronę o udowodnionej skuteczności i bezpieczeństwie

Szczepienie jest zalecane przez Ministerstwo Zdrowia

Szczepienie podane do 72 godzin po kontakcie z wirusem chroni przed zachorowaniem lub łagodzi przebieg choroby

## KIEDY SZCZEPIĆ?

Szczepienie przeciwko ospie wietrznej można podawać już od ukończenia 9. miesiąca życia, bez górnej granicy wiekowej. Schemat szczepienia to 2 dawki podawane w odstępie co najmniej 6 tygodni.

od 9. m.ż.

1  
dawka

min. 6 tyg.

2  
dawka

## DROGI ZAKAŻENIA

Kontakt  
bezpośredni

Droga  
kropelkowa

Zakażone  
przedmioty

## OBJAWY

Wysypka

Ból  
głowy

Gorączka

Brak  
apetytu



## PRZEBIEG

**Okres wylegania: 1 2 3 tydzień**

Od momentu zakażenia do chwili wystąpienia objawów trwa średnio 14-16 dni. Tuż po zakażeniu, wirus namnaża się w jamie nosowo-gardłowej i okolicznych węzłach chłonnych.

Po 4-6 dniach przechodzi do krwiobiegu, narządów wewnętrznych (m.in. wątroby, śledziony) i układu nerwowego.

**Okres niecharakterystyczny 3 4 tydzień**

Może pojawić się złe samopoczucie i gorączka. Trudno przewidzieć, czy doszło do zakażenia wirusem ospy, czy też rozwija się inna infekcja.

Niezbędna może okazać się wizyta u lekarza. Objawy te, o ile występują, zwykle poprzedzają wystąpienie właściwych objawów choroby, takich jak uogólniona wysypka.

**Wysypka 4 5 6 tydzień**

Może pojawić się nie tylko na skórze, ale również na błonach śluzowych (okolice jamy ustnej i nosowo-gardłowej, w obrębie śluzówek krtani i tchawicy, odbytu, narządów płciowych, na rogówce i spojówkach). Pęcherzyki na śluzówkach przechodzą w bolesne, płytkie owrzodzenia. Uciążliwej wysypce zazwyczaj towarzyszy gorączka i złe samopoczucie.

# POWIKŁANIA

U większości dzieci ospa wietrzna ma łagodny przebieg, jednakże czasem może prowadzić do groźnych powikłań i konieczności pobytu w szpitalu.

Powikłania  
neurologiczne

Zakażenia  
układu  
oddechowego

Zapalenie  
układu  
trawienego

Zakażenia  
bakteryjne  
skóry

# UCIĄŻLIWOŚĆ

Drapanie uporczywie  
swędzącej wysypki  
może prowadzić  
do nadważeń skóry.  
Niezbędna jest  
odpowiednia pielęgnacja

Przebieg ospy  
wietrznej może być  
nieprzewidywalny

Swędzące pęcherzyki  
mogą się pojawić  
na całym ciele

W czasie choroby  
u dziecka może  
wystąpić uczucie  
zmęczenia,  
brak apetytu  
oraz wysoka gorączka